

Tipo	País / Institución	Nombre Legislación	Especie			Etapa productiva	Área			Resumen	Link
			Pollo	Pavo	Cerdo		Granja	Transporte	Planta Invernadero		
AUSTRALIA		Animal Welfare Act 1992-Australian Capital Territory	x	x	x	Ley general	x			Entrega los lineamientos de la legislación sobre bienestar animal en todas las especies animales a partir de la cual salen los códigos de prácticas específicas. Se hace mención a: 1) los castigos para los que realicen ofensas a la ley; 2) códigos de prácticas; 3) Negocio de las mascotas; 4) Investigación, docencia, y crianza; 5) Circo y zoológicos; 6) Trampas para animales; 7) Acciones regulatorias; 8) Ejecución de la ley.	http://www8.austlii.edu.au/au/other/aufrs/au/frs/act/crossref_act/awa1992128/
		Code of Practice for the Welfare of Animals: Pigs			x	todas	x			El Código está diseñado como un conjunto de pautas generales que proporcionan estándares mínimos para ayudar a comprender el estándar requerido para cumplir con obligaciones bajo las leyes que operan en Australia. Considera 6 áreas: 1) Competencia del personal: capaces de mantener salud y bienestar. 2) Alimento y agua: de acceso diario, con medidas para animales subordinados privados de alimentarse, evaluación de condición corporal. 3) Alojamiento: protección clima, espacio (calculado por metro/cerdo - 0.03 y peso/0.67), jaulas panderas (estada de no más de 6 semanas), luz, ventilación (mínimos de amoníaco, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, partículas), control temperatura, protocolo ante emergencias, control desechos. 4) Manejo: inspección diaria de animales y equipamiento, parto y destete, eutanasia humanitaria, prevención de enfermedades, manejo de carcacas, prohibición de perros, picanas eléctricas, y golpes con objetos para arrear, castración (si cerdo > 21 d debe ser con anestesia y por veterinario). 5) Eutanasia de emergencia (métodos de inconsciencia previo a muerte). 6) Aseguramiento de la calidad y mantenimiento de registros.	https://www.publish.csiro.au/ebook/download/pdf/5696
		Code of Practice for the Welfare of Animals: Domestic Poultry	x	x		todas	x			El Código está diseñado como un conjunto de pautas generales que proporcionan estándares mínimos para ayudar a comprender el estándar requerido para cumplir obligaciones bajo las leyes que operan en Australia. Considera producción de huevos en los 3 sistemas (baterías, libres de jaula confinadas, free-range) y producción de carne en los dos sistemas (en confinamiento y free range). Específicamente considera 15 áreas: 1) Alojamiento: equipamiento, tipos de jaulas, densidades, suelo, superficies. 2) Disponibilidad de espacio: dependiente de la especie, línea genética, categoría (edad y peso), calidad y tipo de alojamiento. 3) Equipamiento: sistema de alimentación y agua, sistemas de resque en caso de fallas. 5) Luz: mínimo 8 horas luz, no más de 20 horas. 6) Ventilación: acumulación de vapor de agua, calor, gases tóxicos (amoníaco, ácido sulfhídrico), partículas de polvo. 7) Temperatura y Humedad: recomendaciones para pollitas, aves en crecimiento y adultas (agua, refugio, aspersores, disponibilidad de espacio, ventilación mecánica), incluye el uso de registros. 8) Protección: frente a depredadores, a situaciones de emergencia. 9) Alimentación: frecuencia, espacio en comederos, dieta, muda forzada (deprivación total de alimento no más de 24 horas, uso de dietas altas en fibra). 10) Agua. 11) Inspecciones. 12) Salud y bienestar: conocimiento de los signos de enfermedad, programas de prevención de enfermedades, control de conductas anormales (píctico, canibalismo), eutanasia humanitaria. 13) Prácticas de manejo: inseminación artificial, despike, remoción de cresta, etc. 14) Manejo incubación: sacrificio humanitario. 15) Venta.	https://www.publish.csiro.au/ebook/download/pdf/2451
		Code of Practice for the Welfare of Animals: Livestock at Slaughtering establishments	x	x	x			x	x	Enfocado hacia los transportistas, operarios de matadero, inspectores, veterinarios involucrados en los establecimientos de matanza. Incluye desde la descarga, manejo presacrificio, sacrificio, y sacrificio de emergencia.	https://www.publish.csiro.au/ebook/download/pdf/2979
		Model code of practice for the welfare of animal - land transport of poultry	x	x					x	Enfatiza la responsabilidad del productor y el personal de transporte, promueve el buen trato hacia las aves para minimizar injurias y estrés. Incluye 7 áreas: 1) Responsabilidades: de empleados, dueños, conductores para mantener salud y bienestar durante el proceso. 2) Minimizar estrés: durante captura, ayuno, etc. 3) Preparación pre-transporte: planes y seleccionar aves para el transporte, requerimientos de agua y alimento, refugio, limpieza, condiciones durante la captura, diseño de contenedores. 4) Carga: captura y carga, densidad de carga (dependientes de espacio, tamaño corporal y condiciones ambientales), manejo de gallinas ponedoras (énfasis en minimizar fracturas), manejo de aves libres, transporte de pollitas de 1 día. 5) Condiciones de transporte: refugio, ventilación, inspecciones, eutanasia humanitaria, duración del viaje. 6) Descarga. 7) Sacrificio humanitario.	https://www.publish.csiro.au/ebook/download/pdf/5391
Brasil		Decreto 9013. Inspección Industrial y Sanitaria de origen animal	x	x	x				x	Este decreto establece los requisitos de inspección y fiscalización sanitaria de establecimientos que producen productos de origen animal. Señala que para el sacrificio de los animales de abasto se deben respetar las condiciones de bienestar animal, adicionalmente en su artículo N°43 indica que las instalaciones y equipamientos para la recepción de animales, también deben cumplir con los preceptos del bienestar animal. Por otra parte, también señala que todos los programas de autocontrol deben incluir el bienestar de los animales. En el artículo N°8, señala que el establecimiento debe adoptar todas las medidas para evitar los malos tratos desde la carga hasta el momento de sacrificio. En el Artículo N°103, prohíbe el sacrificio de animales, sin que estos no hayan tenido un periodo de descanso en la planta.	https://www.gov.br/agricultura/pq-br/assuntos/avicultura-e-pesca/legislacao/legislacao-geral-da-pesca/decreto-no-9-013-de-29-03-2017.pdf/view
		Norma N°36/2008. Buenas practicas de bienestar animal para la producción	x	x	x		x	x	x	Establece los procedimientos generales de recomendaciones de buenas practicas de bienestar para animales de producción e interés económico. La norma es bastante general e indica requisitos mínimos que deben ser considerados para otras normas más específicas. Señala que el manejo cuidadoso debe ser considerado en todas las etapas de la vida de un animal, que se debe tener conocimientos básicos del comportamiento de los animales, que se debe proporcionar una dieta satisfactoria, apropiada y segura a los animales, además menciona que las instalaciones deben estar diseñadas para proteger los animales y que el transporte debe reducir o evitar estrés y contusiones.	https://www.gov.br/agricultura/pq-br/assuntos/sustentabilidade/sem-estar-animal/arquivos/arquivos-legislacao/n-36-de-2008.pdf
		Norma N°03/2000. Reglamento técnico para métodos de insensibilizado	x	x	x				x	Este reglamento técnico establece los métodos para sacrificio humanitario de animales de abasto. Señala que los animales que llegan con sufrimiento evidente, deben ser sometidos a un sacrificio de emergencia, los cuales en ningún caso se deben arrastrar. Señala también los requisitos para el sacrificio por medios mecánicos, eléctricos y gaseosos. También indica los requisitos mínimos de mantenimiento de todos los equipos. Cabe destacar que no se establecen requisitos específicos respecto al voltaje y amperaje para sacrificio de aves por baño electrificado.	https://www.gov.br/agricultura/pq-br/assuntos/sustentabilidade/sem-estar-animal/arquivos/arquivos-legislacao/n-03-de-2000.pdf
		Norma N°113/2020. Buenas practicas en producción porcina			x		x			Establece requisitos mínimos de buenas practicas para cerdos de crianza comercial. Señala que la evaluación de bienestar animal debe llevarse a cabo con indicadores basados en el ambiente y en los animales. Cabe destacar que establece las densidades máximas para cada una de las etapas productivas. También señala que todos los proyectos nuevos deben ser diseñados considerando la gestación en grupo. También menciona que a contar del 1 de enero de 2045, el destete de los lechones debe ser mínimo 24 días. También señala que a contar del 1 de enero de 2030, la castración quirúrgica debe utilizar procedimientos de anestesia y analgesia. También indica sobre la prohibición de muercas en la misma fecha.	https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-norma-atm-n-113-de-16-de-dezembro-de-2020-29491579
CANADÁ		Code of practice for the care and handling of Pullets and laying hens	x			todas	x	x		Pautas desarrolladas para el cuidado y manejo de animales de granja. Sirven como entendimiento de los requisitos de cuidado de los animales y las prácticas recomendadas. Los códigos promueven buenas prácticas de manejo y bienestar para el alojamiento, el cuidado, el transporte y otras prácticas de cría de animales. Considera 8 áreas: 1) Alojamiento y crianza de pollitas: diseño y construcción, calidad del suelo, comederos y bebederos, disponibilidad de espacio, perchas, luz. 2) Alojamiento para ponedoras: diseño y construcción, calidad del suelo, comederos y bebederos, transición de jaulas convencionales (debido a las limitaciones conductuales por el espacio) a la infraestructura, las jaulas convencionales han comenzado a eliminarse gradualmente en Canadá), disponibilidad de espacio, niños, perchas, forraje y baños de polvo, acceso a aire libre. 3) Manejo ambiental: ventilación y calidad de aire (niveles de amoníaco), temperatura, ruido, luz, manejo de desechos. 4) Alimento y agua: nutrición y manejo de fracturas. 5) Manejo de salud y prácticas de manejo: abastecimiento de pollitas y transición a ponedoras, plan de manejo de salud, habilidades relacionadas con el manejo del grupo (reconocimiento de indicadores de bienestar y salud), prevención y manejo de enfermedades (protocolo de bioseguridad), manejo de animales enfermos, conductas dañinas (píctico y canibalismo), despike, pánico, histeria y asfixia, muda controlada, manejo y preparación para emergencias. 6) Manejo y transporte: plan pre-transporte alimento y agua pre-transporte, aptitud para transporte, manejo y captura, carga y descarga, diseño y mantenimiento de instalaciones. 7) Eutanasia. 8) Despoblación.	https://www.nfacc.ca/pdf/codes/p-hens%20and%20laying%20hens%20code_HARrev_21_FINAL.pdf
		Code of practice for the care and handling of Hatching Eggs, Breeders, Chickens, and Turkeys	x	x		todas	x	x		Pautas desarrolladas para el cuidado y manejo de animales de granja. Sirven como entendimiento de los requisitos de cuidado de los animales y las prácticas recomendadas. Promueven buenas prácticas de manejo y bienestar para el alojamiento, el cuidado, el transporte y otras prácticas de cría de animales. Involucra 7 áreas: 1) Conocimientos y habilidades del personal. 2) Incubación: Gestión de huevos para incubar, transferencia de huevos para incubar, procesamiento de pollitas y pavo, alteraciones físicas e identificación de aves. 3) Alojamiento y ambiente: comederos y bebederos, temperatura, ventilación y calidad de aire, manejo de camas y desechos, luz, densidades, ambiente de sala de huevos para incubar. 4) Alimento y agua: nutrición e hidratación. 5) Gestión de la salud de la parada: prevención de enfermedades, sanidad, manejo de aves enfermas o heridas, manejo y preparación para emergencias. 6) Prácticas de manejo: Métodos de manipulación correctos: reproductores Broilers, manejo de gallinas de casa, manejo del comportamiento dañino, alteraciones físicas. 7) Transporte: evaluación para el transporte, consideraciones pre carga, agua y alimento precarga, procedimientos de captura, carga y descarga, Equipos de captura y carga/descarga y contenedores. 8) Eutanasia. 9) Despoblación.	https://www.nfacc.ca/pdf/codes/poultry_code_en.pdf

	Ariz. Rev. Stat. § 13-2910.07					x				Prohibición jaulas parideras en Estado de Arizona	https://casetext.com/statute/arizona-revised-statutes/title-13-criminal-code/chapter-29-offenses-against-public-order/section-13-2910-07-cruel-and-inhumane-confinement-of-a-pig-during-pregnancy-or-of-a-calf-raised-for	
	Constitution Article X, Section 21					x				Ley estatal que prohíbe jaulas parideras en cerdas gestantes en Florida.	https://ballotpedia.org/Article_X:_Florida_Constitution	
JAPÓN	Act on Welfare and Management of Animals								Leiy general	Contiene guías generales de protección animal tales como: animales son seres vivos, se deben respetar sus hábitos naturales, manejo adecuado de alimentación y agua, etc. Se enfoca en regulaciones respecto a crueldad hacia los animales. No hay legislación específica relacionada con la crianza de cerdos o aves.	https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aiigo/1_law/files/aiigo_kanri_1973_105_en.pdf	
MÉXICO	Federal Animal Health Act	x	x	x					Leiy general	Diagnóstico, control, y prevención de enfermedades. Incluye la provisión de agua y alimento en cantidad y calidad, además de supervisión veterinaria. No hay legislación específica para producción de cerdos, Broilers, o huevos.	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/data/file/118793/AFSA.pdf	
	Norma oficial nom-051-oo-1005 trato humanitario en la movilización de animales	x	x	x					x	Trato humanitario en la movilización de animales. La presente Norma tiene como objetivo primordial establecer los sistemas de movilización de animales que disminuyan su sufrimiento, eviten los temores o reducciones durante todo el proceso. Prohíbe mover a animales severamente enfermos. No pueden ser transportados por más de 24 horas seguidas, y descansar por 8 horas. Existen legislaciones adicionales según estado mexicano.	https://fmvz.unam.mx/fmvz/p_estudios/apuntes_bolet051oo_movilizacion.pdf	
	Norma oficial nom-033-zoo-1005 sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres	x	x	x					x	Obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto, establecer los métodos de insensibilización y sacrificio de los animales, con el propósito de disminuir su sufrimiento, evitando al máximo la tensión y el miedo durante este evento. Existen legislaciones adicionales según estado mexicano.	https://www.csuatitlan.unam.mx/descargas/crcuab/normas/Norma033.pdf	
UNIÓN EUROPEA	Directiva 120/2008/ce establece las normas mínimas de protección de los cerdos								x	La superficie de suelo libre de la que deberá disponer cada cerdo destetado o cerdo de producción criado en grupo, excluidas las cerdas y las cerdas jóvenes después de la cubrición, será al menos de [tabla 1] . La superficie total de suelo libre de un cerdo joven después de la cubrición y en grupos será al menos de 1.64 m2 y 2.2542 respectivamente. Grupos inferiores de 6) (e incrementa un 20%) Piso de hormigón anchura de las aberturas será de un máximo de : cochinitos 11 mm, cochinitos destetados 14mm, cerdos producción 18 mm, cerdos de cubrición 20 mm. Viguetas 50 mm cochinitos y destetados, 80 mm cerdos producción y hembras. donde se encuentren los cerdos se evitará los niveles de ruidos que superen los 85 db. Intensidad mínima 40 lux y 8 hrs. deben tener acceso a áreas de reposo, confortables, donde puedan descansar y levantarse. Deben tener acceso a materiales que permitan la investigación y la exploración. Pisos en buen estado. Alimentación al menos 1 vez al día. Todos los cerdos de más de 2 semanas deben tener acceso al agua de forma permanente. Se prohíben los procedimientos no debidos a motivos terapéuticos o de identificación (descollado-pulido-antes de los 7 días de vida) prohibida la castración por desgarrar de tejidos, anillado de hocico a menos que sean animales de cría libre. Corte de cola y dientes sólo cuando tengan evidencia de daños o lesiones. Se deben verificar las condiciones ambientales. Adoptar medidas para evitar agresiones en grupos semana anterior al parto se debe proveer de material de cría. Acondicionarse en un espacio libre para que las hembras puedan moverse libremente, y deben contar con barretes para la protección de los lechones. Destete: No deberá realizarse antes de los 28 días (se puede hacer 7 días sólo si son trasladados a instalaciones especializadas: limpieza de maternidad exhaustiva)	https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/12/20/20081010/ES/PDF	
	Directiva 2007/43/ce relativa a la protección de los pollos destinados a la producción de carne	x							x	No se aplica a producciones de menos de 500 pollos, o que sólo sean reproductores o plantas de incubación. Pabellones deben ser adecuados. Densidad Max en pabellón 33 kg/m2. Cuando se cumplan las disposiciones del anexo 2, el criador puede incrementar esta densidad a 3kg/m2 como máx. Personal debidamente capacitado. Deben poseer certificado. Se debe capacitar en métodos de sacrificio. Bebederos mantenidos al día, eviten derrame de agua. No se deben retirar alimentos por más de 12 horas. Alimentos mantenidos de forma continua. Todos deben tener acceso permanente a cama seca y vie material fríasble. Deben controlarse parámetros ambientales, (evitar excesos de t) deben proporcionarse calefactores. Ruidos lo más bajo posibles. Iluminación min 20 lux medirlo a la altura de los ojos del animal y que ilumine un 80% de la superficie. Inspección mínima diaria 2 veces. Animales deben recibir trato adecuado y/o sacrificio humanitario. Desinfectar y limpiar instalaciones. Llevar registros productivos. Y se deben conservar los registros por 3 años. Se prohíben las intervenciones quirúrgicas por motivos no terapéuticos o de diagnóstico. Se puede hacer desque una vez agotadas todas las medidas de prevención del picaje, personal capacitado y en un ave de menos de 10 días. Castración de pollos solo con autorización y bajo supervisión. Concentración de amoníaco min 20 ppm y 3000 Co2 medidas a la altura de la cabeza de los pollos. Debe realizarse una inspección postmortem a cargo del veterinario oficial	https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2007/182/0019/0028/ES/PDF	
	Transporte reglamento 1/2005 protección de los animales durante el transporte y operaciones conexas	x								x	Documentos de transporte 1. El transporte de animales sólo podrá efectuarse si se lleva en el medio de transporte la documentación que acredite: a) el origen y el propietario de los animales; b) el lugar de salida; c) la fecha y hora de salida; d) el lugar de destino previsto; e) la duración prevista del viaje. 2. El transportista proporcionará a las autoridades competentes, a petición de éstas, los documentos mencionados en el apartado 1. Paroos. A) Transporte por ferrocarril y por carretera: Todos los cerdos deberán, como mínimo, poder tumbarse simultáneamente y permanecer de pie en su posición natural. Para que pueda cumplirse estos requisitos mínimos, la densidad de carga de los cerdos de 100 kg de peso aproximado en el transporte no deberá superar los 235 kg/m2. La raza, el tamaño y el estado físico de los cerdos pueden requerir el aumento de la superficie mínima en el suelo establecida en el párrafo anterior; dicha superficie podrá también incrementarse en hasta un 20 % en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del viaje. B) Transporte aéreo: La densidad de carga deberá ser suficientemente elevada para evitar lesiones durante el despegue, en caso de turbulencia o durante el aterrizaje, pero deberá permitir asimismo que cada uno de los animales pudiese tumbarse. Para la determinación de la densidad de carga se deberán tener en cuenta el clima, la duración total del viaje y la hora de llegada. Aves de corral: Densidades aplicables al transporte de aves en contenedores. Deberá disponerse de superficies de las dimensiones siguientes: Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y del tamaño de las aves, sino también de su estado físico, de las condiciones meteorológicas y de la duración probable del trayecto.	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:3A32005R0001
	Sacrificio reglamento 1099/2009 sobre protección de los animales durante su matanza									x	Establece normas mínimas comunes de protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza. Las recomendaciones de la disminución del dióxido de carbono para cerdos, así como el uso de equipamientos de aturdimiento por daño de agua para las aves de corral no están incluidos. Están integrados los métodos de aturdimiento y sus especificaciones (gas en cerdos y aves, y eléctrico para cerdos y aves)	https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/303/0001/0030/ES/PDF
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO												
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL	Transporte por vía aérea	x	x	x					x	Establece recomendaciones durante el viaje. Se divide en: 1) Contenedores (diseño, ventilación, requisitos por especie). 2) Recomendaciones relativas a los animales en gestación. 3) Densidad de carga. 4) Preparación de los animales (requisitos sanitarios, media ambiente, instalaciones). 5) Desinfección. 6) Uso de tranquilizantes. 7) Destrucción de cadáveres. 8) Matanza de emergencia. 9) Manipulación y eliminación de alimentos y desperdicios.	https://www.who.int/fileadmin/Home/Ess/Health_standards/hahr/2011/es_chapitre_1.7.4.htm	
	Transporte por vía terrestre	x	x	x					x	Establece recomendaciones durante el viaje. Se divide en: 1) Preámbulo (comportamiento de los animales, distractores). 2) Responsabilidades (número de operarios, aptitud para viaje, instalaciones de carga y descarga, etc.). 3) Competencia. 4) Planificación del viaje (preparación de animales al viaje, control de enfermedades, diseño del barco y contenedores, duración viaje, espacio, procedimientos de emergencia). 5) Documentación. 6) Período anterior al viaje (selección de grupos compatibles, aptitud). 7) Carga (supervisión, instalaciones). 8) Viaje (animales enfermos o lesionados). 9) Descarga y manutención después del viaje (instalaciones, animales enfermos y lesionados, limpieza y desinfección). 10) Rechazo de importación.	https://www.who.int/fileadmin/Home/Ess/Health_standards/hahr/2011/es_chapitre_1.7.3.htm	
	Sacrificio de animales con fines profilácticos	x	x	x					x	x	Establece recomendaciones para el sacrificio de animales de forma masiva y busca asegurar el bienestar de los mismos hasta su muerte. Se divide en 1) estructura organizativa, 2) Responsabilidades y competencias del equipo especialista, 3) Planificación de la matanza de animales, 4) Cuadro con síntesis de cada uno de los métodos de matanza.	https://www.who.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre?tab=6268&L=1&hlfr=es:chaptre_ave_killing.htm
	Transporte de animales por vía marítima			x						x	Establece recomendaciones durante el viaje. Se divide en: 1) Preámbulo (comportamiento de los animales, distractores). 2) Responsabilidades (número de operarios, aptitud para viaje, instalaciones de carga y descarga, etc.). 3) Competencia. 4) Planificación del viaje (preparación de animales al viaje, control de enfermedades, diseño del barco y contenedores, duración viaje, espacio, procedimientos de emergencia). 5) Documentación. 6) Período anterior al viaje (selección de grupos compatibles, aptitud). 7) Carga (supervisión, instalaciones). 8) Viaje (animales enfermos o lesionados). 9) Descarga y manutención después del viaje (instalaciones, animales enfermos y lesionados, limpieza y desinfección). 10) Rechazo de importación.	https://www.who.int/fileadmin/Home/Ess/Health_standards/hahr/2011/es_titre_1.7.2.htm
	Sacrificio de animales	x	x	x						x	Establece recomendaciones durante el sacrificio. Se divide en: 1) Principios generales (personal, comportamiento de animales, distracciones). 2) Desplazamiento y manipulación de animales. 3) Construcción de lugares de estableción. 4) Cuidado de los animales en los locales de estableción. 5) Manipulación de los fetos durante el sacrificio de los animales preñados. 6) Métodos de aturdimiento. 7) Métodos, procedimientos o prácticas inaceptables por razones de bienestar animal	https://www.who.int/fileadmin/Home/Ess/Health_standards/hahr/2011/es_chapitre_1.7.5.htm

CERTIFICACIONES LOCALES													
CERTIFIED HUMANE	HUMANE FARM ANIMAL CARE 2018 Ponedoras	X				todas	X	X				Incluye las siguientes áreas: A) Alimento y Agua, B) Ambiente (galpones, piso y sustrato, iluminación, espacio disponible, temperatura ambiental y ventilación, nidos, perchas, sistemas multi nivel, C) sistemas pastoriles, D) Manejo, E) Salud (prácticas para el cuidado de la salud, eutanasia de emergencia), F) Transporte (despoblación)	https://d335uuguyv2.cloudfront.net/cms/Files/22943/159801569HFAc_GallinasPonedoras18v4.pdf
	HUMANE FARM ANIMAL CARE 2018 Pavos		X			todas	X	X	X			Incluye las siguientes áreas: A) Alimento y Agua, B) Ambiente (instalación e espacio cercados, pisos y lechos, iluminación, espacio disponibles, calidad del aire y temperatura ambiente, enriquecimiento ambiental, acceso al exterior, previsiones para incubar crías, previsiones para reproducirlos), C) Gerencia, D) Salud (prácticas para el cuidado de la salud, eutanasia de emergencia), E) Transporte (Despoblación, sistemas de transporte modulares, sistemas con cajones tipo), F) Procesamiento (apacibaciones, áreas de espera, colocación de illetes, aturdimiento, sistemas de atmósfera controlada, sangrado).	https://d335uuguyv2.cloudfront.net/cms/Files/22943/159096333HFAc_Pavos14v1.pdf
	HUMANE FARM ANIMAL CARE 2018 CERDOS			X				X	X	X		Alimento: acceso a agua fresca y a una dieta apropiada de acuerdo a la edad y etapa productiva libre acceso y sin competencia. Verificar bebederos 2 veces al día, mínimo caudal de 0.71 lts por minuto para bebederos nipple para hembra en maternidad. Excepto cuando lo indique el veterinario. Debe existir registro escrito del alimento completo disponibles. Sustancias prohibidas cualquier alimento derivado de proteína de mamíferos o aves o sus derivados excepto leche y sus derivados no se permite el uso de ab (solo los necesarios por m ve) se debe mantener una apropiada cr para la hembra mínima de 3 para el día 70 de preñez suficiente espacio en comedero (1.1 ancho de los hombros) no mas de 6 cerdos en comedero seco, 10 cerdos por comedero cuando se usan barreras para cabezas, 14 cerdos por comedero cuando se mezcla agua mas comida/desde día 28. Ambiente, debe existir un plan o registro de as instalaciones, que incluya área piso, área disponible, número de cerdos, por edad, densidad, espacio disponible rango de espectro por peso, ventilación apropiada y adecuada calidad del aire. El polvo inhalado no debe exceder los 5mg/m3. Concentración de amoníaco debe ser menor de 10-25 ppm y deben ser registradas como mín 1 vez cada 2 semanas. Espacio total no menor de 1.5 veces el área que cubre al echarse. Espacio específico por peso en cerdos en crecimiento y hembras. En maternidad, deben tener material de cama (paja) 48 horas previo al parto densidades adecuadas 1,8x2,4 m. Enriquecimiento ambiental, iluminación adecuada, y refugio en animales con acceso al exterior. Personal capacitado, trato compasivo, manipulación adecuada, métodos de identificación adecuada, se permiten etiquetas y tatuajes. Equipo mantenido y operarios capacitados. Plan de salud, mitigación y prevención.	https://d335uuguyv2.cloudfront.net/cms/Files/22943/1590962828HFAc_Cerdos18v2.pdf
WELFAIR	Protocolo aves de corral	X						X		X		La certificación se basa en el protocolo Welfare Quality. Se divide en 4 áreas e incluye a pollos Broilers y ponedoras: A) Buena alimentación (ausencia de hambre y sed prolongada), B) Buen alojamiento (confort en zonas de descanso, confort térmico, facilidad de movimiento), C) Buena salud (ausencia de injurias, ausencia de enfermedad, ausencia de dolor), D) Conducta apropiada (expresión de conductas sociales, relación humano-animal, estados emocionales positivos).	http://www.welfarequalitynetwork.net/media/1019/poultry_protocol.pdf
	Protocolo pavos		X					X				Se basa en protocolo AWIN y se divide en A) Buena alimentación (ausencia de hambre y sed prolongada), B) Buen alojamiento (confort en zonas de descanso, confort térmico, facilidad de movimiento), C) Buena salud (ausencia de injurias, ausencia de enfermedad, ausencia de dolor), D) Conducta apropiada (expresión de conductas sociales, relación humano-animal, estados emocionales positivos).	https://www.researchgate.net/publication/279531184_AWIN_Welfare_assessment_protocol_for_Turkeys
	Protocolo cerdos			X		todas	X		X			La certificación se basa en el protocolo Welfare Quality. Se divide en 4 áreas e incluye a cerdas y cerditos, cerdos en crecimiento y a tércminos: A) Buena alimentación (ausencia de hambre y sed prolongada), B) Buen alojamiento (confort en zonas de descanso, confort térmico, facilidad de movimiento), C) Buena salud (ausencia de injurias, ausencia de enfermedad, ausencia de dolor), D) Conducta apropiada (expresión de conductas sociales, relación humano-animal, estados emocionales positivos).	http://www.welfarequalitynetwork.net/media/1018/pig_protocol.pdf
WELFCERT	Protocolo Pollos/Pavos	X	X			Todas	X	X	X			La certificación se basa en un protocolo desarrollado por la Fundación Chilena para el Bienestar Animal el cual fue diseñado específicamente para los sistemas de producción de Latinoamérica. Se divide en 3 criterios: a) críticos-Elementos que si son detectados causan el fallo inmediato de la auditoria, como por ejemplo falta de instrumentos para sacrificios de emergencia. b) legules-contempla el cumplimiento del 100% de los requisitos legules contemplados en la ley 20.360 y los Reglamentos 28-29 y 30 c) voluntarios- requisitos que van mas allá de las exigencias legales y se evalúan 9 áreas: 1) Aspectos administrativos-existencia de una politica de bienestar animal, amonestaciones a trabajadores en caso de maltrato animal, presencia de señalética alusiva al bienestar animal 2) Alimentación-dieta formuladas por profesional, requisitos en tipo de alimentación acorde a la etapa productiva- ayunos parciales y con agua disponible en todo momento 3) Capacitaciones-todo el personal que trabaje directamente con animales debe estar capacitado y cumpliendo requisitos del Servicio Agrícola y Ganadero 4) Comportamiento-Ausencia de estereotipos y conductas redigradas, presencia de plan de enriquecimiento ambiental 5) Infraestructura-no debe dañar los animales 6) Manejos-Utilización de las 3's para manejos dolorosos con mayor puntaje, se prohíbe el sacrificio por métodos no recomendados por OIE 7) Parámetros ambientales-Control permanente de gases y temperatura ambiental 8) Parámetros directos-Evaluación de heridas, enfermedades, hemias, cojeras 9) Registros-Presencia de registros en todas las áreas evaluadas.	http://www.welfcert.com/
	Protocolo Gallinas	X				Todas	X	X	X				
	Protocolo Cerdos			X		Todas	X	X	X				
REQUISITOS PRIVADOS	MC DONALD											Causas de rechazo inmediato: Aves vivas en escalado, (i aves rojas) cualquier acto de abuso animal, aves vivas en instalaciones de lavado de instalaciones, aves vivas en comederos de aves muertas. Operarios capacitados (captura, transporte, colgado) deben existir los registros escritos que incluya las fechas de las capacitaciones. Debe existir un encargado de ba designado verificado por McDonald's. Deben existir los registros para el auditor de doa, daño en alas, patas y hematomas. Deben existir las acciones correspondientes para disminuir la incidencia. Hematomas <2% alas dislocadas y rotas <2% patas rotas o dislocadas <1% doa < 0.5% plan de capacitación y procedimientos escritos. Efectividad del insensibilizado. Revisión de al menos 300 aves. Aves vivas en escalado 0% carcasa roja post escalado 0% registros de ayuno, mantenimiento de equipos instalaciones adecuadas para evitar el estrés. Debe existir un plan escrito de manejo y control ambiental (altas de temperatura) periodo desde el retiro del alimento a aturdimiento, no debe superar las 12 horas. Las cajas transportadoras deben estar en buen estado y deben ser manejadas de manera adecuada. La densidad en las jaulas de transporte esta establecida. Revisión de colgado de aves operario-manejo-identificación de aves enfermas/ante mortem no pueden estar en el área de descargo por más de 6 horas. Revisión de parámetros electricos calidad (300 aves) procedimiento escrito de sacrificio humanitario (manual dislocación cervical) con lista de métodos autorizados. Capacitación, comprobación de la inconsciencia y muerte del ave. Aturdimiento eléctrico-reversible gaseoso-irreversible laps-irreversible comprobar signos de inconsciencia y evaluar presencia de conciencia. El 98 % de las aves debe ser efectivamente insensibilizada (muestra300 aves) en cuanto al desangre, de 300 aves, 25% deben ser efectivo el corte y desangre al primer intento. 100% aves deben estar desangradas al entrar al escalado. Verificar signos de inconsciencia en el 100% de las aves muestreadas. Entrevistar al menos 2 personas de planta	
	WALMART	Cage-Free Egg Supply Position	X									Requerimientos incluyen: 1) Solo se permiten métodos de muda sin retiro de alimento. B) Se deben cumplir con directrices sobre despique, manejo y eutanasia. C) En sistemas libres de jaula, deben contar con un entorno enriquecido que incluye nidos, perchas, arena, y espacio mínimo de 1.0 pie cuadrado por gallina. D) Auditoria anual de terceros. E) Para el 2025, el objetivo es hacer la transición a una cadena de suministro de huevos 100% libre de jaulas.	https://corporate.walmart.com/policies
		Animal Welfare - Swine Assurance Position		X								Consiste en un programa de seguimiento y auditoria para el suministro de carne de cerdo fresca. 1) Cada proveedor de carne de cerdo fresca debe tener monitoreo de video en la granja para de cerdas y estará sujeto a auditorias de bienestar animal sin previo aviso por parte de un tercero acreditado e independiente. 2) Cada proveedor de carne de cerdo fresco debe implementar una auditoria interna anual de bienestar animal para todas las granjas que incluya un sistema de clasificación y seguimiento de acciones correctivas. Esto debe ocurrir en todas las granjas. 3) Todo el personal calificado.	https://corporate.walmart.com/policies
TESCO	Sustainability Animal Welfare	X	X	X			X	X	X			La política de Tesco es genérica y menciona algunos aspectos específicos de bienestar animal. Declaran que ninguno de sus productos ha sido transportado por vía terrestre por más de 8 horas y cuando esto no es posible, los vehículos con acondicionados para que los animales puedan beber agua y descansar. El enfoque de Tesco se basa en las 5 libertades, no permiten la manipulación genética ni los promotores de crecimiento. Se comprometen también que todos los mataderos, en las áreas de sacrificio e insensibilizado cuentan con circuitos cerrados de televisión, para llevar a cabo una revisión regular y documentada en los procesos de auditoria de Tesco. También se comprometen el uso de carne proveniente de cerdas en gestión grupal y gallinas libres de jaula.	https://www.tescopl.com/sustainability/talking-action/farming-and-sustainable-agriculture/animal-welfare/